



MODELO SELVÍCOLA	EN1
ESPECIE:	<i>Eucalyptus nitens</i> Deane & Maiden.
OBJETIVO:	Madera para pasta/trituración con diámetro objetivo a los 14 años de 25 cm.
DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: Distrito I, Distrito II, Distrito III, Distrito IV, Distrito V, Distrito VI, Distrito IX excepto los términos municipales de Castroverde, Sarria, O Incio, Samos, Triacastela, Paradela, O Páramo y Láncara, Distrito X, Distrito XVI, Distrito XVII, Distrito XVIII, Distrito XIX.	

REGENERACIÓN	
Marco y densidad de plantación	1.100-1.600 plantas/ha. Lo más recomendable es un marco de 3 o 3,5 (distancia entre filas) x 2 m (distancia entre plantas). Se aconseja dejar una distancia mínima de 3,5 m entre filas, para facilitar la mecanización de las operaciones posteriores. Cumplimiento de las distancias mínimas establecidas en el anexo II de la Ley 7/2012.
Mantenimientos	Reposición de marras y desbroce total en el primer año. Mantenimiento mecanizado (si es posible) entre líneas de plantación y manual en las plantas, o químico siempre conforme legislación. Recomendable abonado de implantación NPK 8/24/16; dispuesto a 30 cm del cuello de la raíz, a ambos lados. Fertilización de mantenimiento recomendable, en particular antes de la tangencia de copas.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	
Selección de brotes	-
Podas	-
Clareos	-
Claras	-

CORTA FINAL DE REGENERACIÓN	
Edad de corta	(12)-14-20 años. Producción esperable de 200 a 500 m ³ cc/ha y año según calidad de estación.
Métodos de corta	Corta a hecho con tratamiento de restos o retirada para aprovechamiento. Regeneración por replantación.

